



SPOTTING SCOPES

スポッティングスコープスペック

モデル		対物レンズ有効径	対物レンズ	最短合焦距離	全長	重量	フィルター径*	希望小売価格 (税込)	
	TSN-883	傾斜	88mm	フローライト・クリスタル	5m	343mm	1520g	95mm	¥262,500
	TSN-884	直視	88mm	フローライト・クリスタル	5m	329mm	1520g	95mm	¥262,500
	TSN-773	傾斜	77mm	XDレンズ	5m	318mm	1330g	82mm	¥168,000
	TSN-774	直視	77mm	XDレンズ	5m	304mm	1330g	82mm	¥157,500
	TSN-661	傾斜	66mm	ノーマルレンズ	6m	311mm	1010g	72 mm	¥57,750
	TSN-662	直視	66mm	ノーマルレンズ	6m	312mm	990g	72 mm	¥50,400
	TSN-663	傾斜	66mm	XDレンズ	6m	311mm	1040g	72 mm	¥94,500
	TSN-664	直視	66mm	XDレンズ	6m	312mm	1020g	72 mm	¥86,100
	TSN-601	傾斜	60mm	ノーマルレンズ	6m	299mm	735g	67 mm	¥47,250
	TSN-602	直視	60mm	ノーマルレンズ	6m	299mm	720g	67 mm	¥42,000
	TSN-603	傾斜	60mm	XDレンズ	6m	300mm	745g	67 mm	¥81,900
	TSN-604	直視	60mm	XDレンズ	6m	300mm	730g	67 mm	¥73,500

* 市販のフィルター取り付け可能










フォトアタッチメントスペック

モデル	対応スコープ	焦点距離	F値	最短合焦距離	全長	重量	希望小売価格 (税込)
	TSN-880	680~1000mm	7.7~11.4	5m	105mm	350g	¥47,250
	TSN-770	680~1000mm	8.8~13.0	5m	105mm	350g	
	TSN-660	560~840mm	8.5~12.7	6m	105mm	350g	
	TSN-600	560~840mm	9.3~14.0	6m	105mm	350g	
	TSN-880	600mm	6.8	5m	110mm	285g	¥42,000
	TSN-770	600mm	7.8	5m	110mm	285g	

※デジタル一眼レフカメラを取り付ける場合は、CCD/CMOSサイズによって焦点距離は変わります。

SPOTTING SCOPES

アイピーススペック

モデル	倍率	実視界	見かけ視界	ひとみ径	明るさ	薄暮係数	アイレリーフ	1000m先の視野	希望小売価格 (税込)	
TSN-880/770シリーズ								上段TSN-880/下段TSN-770		
	TE-10Z	20~60X,ZOOM	2.2°~1.1°	44°~63°	4.4~1.5mm	19.4~2.3	42.0~72.7	17.0~16.5mm	38.4~19.3m	¥63,000
					3.9~1.3mm	15.2~1.7	39.2~68.0			
	TE-17W	30X,Wide	2.4°	72°	2.9mm	8.4	51.4	20.0mm	41.9m	¥42,000
					2.6mm	6.8	48.1			
	TE-20H	25X,LER	2.1°	52.5°	3.5mm	12.3	46.9	32.0mm	36.7m	¥42,000
					3.1mm	9.6	43.9			
TSN-660/600シリーズ								上段TSN-660/下段TSN-600		
	TE-9Z	20~60X,ZOOM	1.9°~1.0°	38°~60°	3.3~1.1mm	10.9~1.2	36.3~62.9	16.5~16.0mm	33.2~17.5m	¥42,000
					3.0~1.0mm	9.0~1.0	34.6~60.0			
	TE-6Z	20~40X,ZOOM	1.9°~1.4°	38°~56°	3.3~1.7mm	10.9~2.9	36.3~51.4	18.5~15.0mm	33.2~24.4m	¥18,900
					3.0~1.5mm	9.0~2.3	34.6~49.0			
	TE-21WD	20X,Wide	3.3°	66°	3.3mm	10.9	36.3	20.0mm	57.8m	¥26,250
					3.0mm	9.0	34.6			
	TE-14WD	30X,Wide	2.4°	72°	2.2mm	4.8	44.5	20.0mm	41.9m	¥31,500
					2.0mm	4.0	42.4			
	TE-9WD	45X,Wide	1.43°	67°	1.5mm	2.3	54.5	15.0mm	25.0m	¥31,500
					1.3mm	1.7	52.0			
	TE-17HD	25X,LER	2.1°	52.5°	2.6mm	6.8	40.6	32.0mm	36.7m	¥26,250
					2.4mm	5.8	38.7			

フォト&ビデオアダプタースペック

モデル	対応スコープ	倍率	実視界	見かけ視界	アイレリーフ	希望小売価格 (税込)
	TSN-880	9.5X	3.04°	28.5°	57mm	¥31,500
	TSN-770					
	TSN-660	8X	3.6°	29°		
	TSN-600					
	TSN-880	14X	1.97°	27.2°	100mm	¥47,250
	TSN-770					
	TSN-660	12X	2.3°	27.6°		
	TSN-600					
	TSN-880	14X	3.0°	42°	60mm	¥52,500
	TSN-770					

BINOCULARS

双眼鏡スペック

モデル	倍率	対物レンズ有効径	最短合焦距離	実視界	ひとみ径	明るさ	薄暮係数	アイレリーフ	1000m先の視野	全長 (全長×全幅×全高)	重量	希望小売価格 (税込)	
GENESIS44 シリーズ 	8.5×44	8.5×	44mm	1.7m	7.0°	5.2mm	27.0	19.3	18.3mm	122.3m	165×138×64mm	940g	¥183,750
	10.5×44	10.5×	44mm	1.7m	6.2°	4.2mm	17.6	21.5	16.0mm	108.3m	165×138×64mm	960g	¥194,250
GENESIS33 シリーズ 	8×33	8×	33mm	1.5m	8.0°	4.1mm	16.8	16.2	15.0mm	140.0m	131×121×51mm	590g	¥157,500
	10×33	10×	33mm	1.5m	6.8°	3.3mm	10.9	18.2	15.0mm	119.0m	131×121×51mm	590g	¥168,000
BD42 シリーズ 	BD42-8GR	8×	42mm	2.0m	6.3°	5.25mm	27.6	18.3	18.3mm	110.1m	146×127×51mm	730g	¥73,500
	BD42-10GR	10×	42mm	2.0m	6.0°	4.2mm	17.6	20.5	14.3mm	104.8m	146×127×51mm	745g	¥78,750
BD32 シリーズ 	BD32-8	8×	32mm	1.5m	7.5°	4.0mm	16.0	16.0	15.0mm	131.1m	124×122×50mm	560g	¥48,300
	BD32-10	10×	32mm	1.5m	6.0°	3.2mm	10.2	17.9	15.0mm	104.8m	127×122×50mm	565g	¥52,500
BD25 シリーズ 	BD25-8GR	8×	25mm	1.8m	6.3°	3.1mm	9.6	14.3	15.8mm	110m	111×107×39mm	320g	¥27,300
	BD25-10GR	10×	25mm	1.8m	5.0°	2.5mm	6.3	15.8	17.7mm	87.3m	111×107×39mm	320g	¥29,400

HIGH LANDERスペック

モデル	対物レンズ有効径	最短合焦距離	サイズ(全長×全幅×全高)	重量	フィルター径*	希望小売価格 (税込)	
	HIGH LANDER (標準アイピース装着時)	82 mm	20 m	430×240×150 mm	6.2 kg	95 mm	¥504,000
	HIGH LANDER プロミナー (標準アイピース装着時)	82 mm	20 m	430×240×150 mm	6.2 kg	95 mm	¥714,000

* 市販のフィルター取り付け可能

HIGH LANDERアイピーススペック

モデル	倍率	実視界	見かけ視界	ひとみ径	明るさ	薄暮係数	アイレリーフ	1000m先の視野	希望小売価格 (税込)
標準アイピース	32×, Wide	2.2°	70°	2.6 mm	6.8	51.2	20.0mm	38.4 m	—
TE-21WH (オプション)	21×, Wide	3.15°	63°	3.9 mm	15.2	41.5	17.0 mm	52.0 m	¥26,250
TE-9WH (オプション)	50×, Wide	1.33°	67°	1.6 mm	2.6	64.0	15.0 mm	22.7 m	¥21,000